

## EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 001/2018

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/PE – através da Comissão Permanente de Licitação (C.P.L.), designada pela Portaria 259/2017, do Diretor Regional, nos termos do Regulamento de Licitação e Contrato do SENAI, modificado e aprovado pela Resolução nº 516 de 29 de novembro de 2011 do Conselho Nacional do SENAI, publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2011, seção 3, pag. 409, e por ela consolidada, para o conhecimento de quem interessar possa que promoverá no dia **29 de Janeiro de 2018 às 09:00 horas**, na sua sede, situada na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro - Recife - PE, **LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO ITEM**, para execução do objeto do presente Edital, de acordo com as disposições contidas no Regulamento de Licitações e de Contratos do SENAI e disposições e exigências aqui estabelecidas.

**DATA DA ABERTURA: 29 de Janeiro de 2018.**

**HORÁRIO: 09:00 horas (Horário Local – Recife-PE)**

### 1. DO OBJETO:

1.1. A presente concorrência destina-se à Aquisição de Diversos Equipamentos para a Escola de Ipojuca, conforme especificações contidas no Anexo I, observada as demais condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

1.2. Será a critério exclusivo do SENAI/PE a definição e estipulação dos quantitativos.

1.3. O quantitativo referido no ANEXO I constitui-se uma mera previsão, não estando o SENAI/PE obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo ao licitante o direito de pleitear qualquer tipo de reparação. Em decorrência, o SENAI/PE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a quantidade prevista, ou ainda aditá-la até o limite previsto no art. 30 do Regulamento.

1.4. O transporte, a carga e a descarga dos produtos correrão por conta do (s) licitante(s) vencedor (es), sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

### 2. DA PARTICIPAÇÃO:

2.1. Não poderá participar da presente licitação:

- a) Consórcio de pessoas jurídicas.
- b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SENAI.
- c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar.
- d) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos.
- e) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 46 da Lei nº. 8.443/1992, através de consulta realizada pelo Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o tipo de sanção a ser pesquisado é o de Inidoneidade – Lei Orgânica TCU.

2.2. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.3. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irrevogável dos termos e condições deste Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

**2.4. Os licitantes que quiserem se utilizar da via postal deverão acondicionar o envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS" e o envelope de "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", devidamente lacrados, em um único SEDEX, e endereçá-lo à Comissão Permanente de Licitação do SENAI/PE no endereço citado acima. Os envelopes enviados por essa forma só serão aceitos pela (o) Presidente da Comissão de Licitação se lhes forem entregues até o horário de encerramento da recepção dos envelopes, e entregues sem qualquer sinal de violação de seu conteúdo.**

2.5. O SENAI/PE não se responsabilizará por proposta que seja entregue em locais e horários diversos do mencionado neste edital.

2.6. É facultada ao licitante a participação nas sessões por seu representante legal ou especificamente nomeado por instrumento público ou particular de procuração ou de credenciamento que autorize seu preposto a participar da Concorrência.

### **3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:**

3.1. Para participar, os interessados deverão entregar, à Comissão de Licitação no horário estabelecido para abertura, dois envelopes lacrados. O envelope contendo a “**Proposta de Preços**” e o envelope contendo a “**Documentação de Habilitação**”.

3.2. Externamente os envelopes deverão ser identificados da seguinte forma:

➤ **ENVELOPE – “PROPOSTA DE PREÇOS”  
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018.**

➤ **ENVELOPE – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018.**

### **4. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL:**

4.1. Os licitantes poderão obter um exemplar do **Edital de Concorrência nº 001/2018**, bem como informações sobre o processo licitatório, juntamente à Comissão de Licitação, localizada na Rua Frei Cassimiro, nº 88, bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife/PE. Maiores informações pelo telefone (081) 3202-9377 ou 3202-9341, pelo site [www.pe.senai.br](http://www.pe.senai.br) ou pelo e-mail: [licitacao.dlc@pe.senai.br](mailto:licitacao.dlc@pe.senai.br).

### **5. DO CREDENCIAMENTO:**

5.1. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, no dia, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital, munidos obrigatoriamente, com os seguintes documentos:

5.1.1. Tratando-se de representante legal, o ato constitutivo, estatuto social, inclusive a última alteração contratual, se houver, ou contrato social em vigor ou outros instrumentos devidamente registrados na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular e/ou Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo VII, **com firma reconhecida**, do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A procuração deve vir acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no item 5.1.1. deste edital, que comprove os poderes do outorgante.

5.2. Os documentos referidos nos subitens 5.1.1 e 5.1.2. devem ser entregues **em separado** dos envelopes de Proposta de Preço e da Documentação de Habilitação.

5.3. O representante legal, procurador ou o credenciado deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

5.5. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial.

5.5.1. Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos pela Presidente da Comissão de Licitação ou por membro da Comissão Permanente de Licitação (C.P.L.) mediante a apresentação dos originais.

## **6. DA PROPOSTA DE PREÇOS:**

6.1. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado com menção a presente Concorrência contendo, ainda, na sua parte externa, o nome **“PROPOSTA DE PREÇO”** e deverá ser apresentada em uma única via, datilografada ou impressa por computador, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal do licitante, contendo:

a) O nome completo e o endereço do proponente.

**b) A DESCRIÇÃO COMPLETA MENCIONANDO AS CARACTERÍSTICAS (marca e modelo/referência), com os devidos catálogos e/ou folders explicativos e/ou links validos do fabricante com o detalhamento técnico do (s) produto (s) e demais especificações pertinentes, na forma do Anexo I do presente edital, que deverão ser apresentados junto a Proposta de Preços**

c) O preço unitário e o preço total por item ofertado.

d) O prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura das mesmas.

e) O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 30 (trinta) dias consecutivos a partir do Pedido ao Fornecedor (PED).

f) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme Anexo II.

g) Declaração de Fatos Impeditivos, conforme Anexo III.

6.2. Não serão aceitas propostas via Fax.

6.3. Serão inabilitados e/ou desclassificados licitantes, sem direito a indenização ou qualquer ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o SENAI/PE tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.

6.4. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, prevalecerá o valor mais favorável para o SENAI/PE. Na hipótese de divergência entre os valores indicados numericamente e por extenso, dar-se-ão por corretos os preços expressos por extenso.

6.5. No preço proposto devem estar inclusos todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, licenças, anotações de responsabilidades técnicas, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço, demais despesas e os possíveis abatimentos ou descontos porventura concedidos pelo licitante, para o fornecimento e a prestação do serviço inclusive com os deslocamentos dos seus colaboradores na Região Metropolitana do Recife.

6.6. Não será aceita proposta que contenha oferta de vantagens não previstas neste edital ou que esteja em desacordo com as condições aqui estabelecidas e/ou nos termos do Regulamento de licitação e Contrato do SENAI, modificado e aprovado pela Resolução nº 516 de 29 de novembro de 2011 do Conselho Nacional do SENAI, publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2011, seção 3, pag. 409, e por ela consolidada.

## **7. DA HABILITAÇÃO:**

7.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado contendo o número desta CONCORRÊNCIA e a identificação **“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”**.

7.2. O envelope relativo à documentação deverá conter os seguintes documentos para a Habilitação:

#### **7.2.1. Quanto à habilitação jurídica:**

7.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, **salvo se já tiver sido apresentado por ocasião do Credenciamento (5.1.1).**

#### **7.2.2. Quanto à regularidade fiscal:**

7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

7.2.2.2. Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

7.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União) do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei.

7.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei.

7.2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei.

7.2.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, (CND do INSS) e CRF do FGTS demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante certidão negativa ou de regularidade, na forma da lei:

a) Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas validades. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

b) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados por processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão oficial da imprensa ou através da apresentação do original e de cópias para serem autenticadas pela Comissão de Licitação.

c) As certidões emitidas pela INTERNET poderão ser validadas pela Comissão de Licitação através da consulta, no decorrer da sessão.

#### **7.2.3. Declarações:**

7.2.3.1. Documentação relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do art. 7º da C.F.: Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

7.2.3.2 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro societário dirigentes ou empregados do SENAI/PE, conforme anexo VI deste Edital.

### **8. DOS PROCEDIMENTOS:**

8.1. Na data, horário e local indicado neste edital, a Comissão de Licitação receberá dos licitantes os envelopes referentes à documentação e às propostas devidamente fechados, contendo o número do edital de licitação, o seu objeto e a indicação de seu conteúdo, com o título "**Proposta de Preços**" e o

outro com o título “**Documentação de Habilitação**”.

8.2. Após o(a) Presidente da Comissão ter declarado encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes referidos no item anterior, nenhum outro será aceito, procedendo-se, então, a abertura dos envelopes de “Proposta de Preços”.

8.3. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação somente serão abertos após a classificação das propostas dos licitantes e apenas daquele(s) colocado(s) em primeiro lugar.

8.4. Se o licitante classificado em primeiro lugar for desclassificado e após julgados eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o procedimento previsto no item anterior, para que o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições de sua proposta.

8.4 A comissão a seu critério poderá realizar a inversão dos procedimentos, sendo realizado primeiramente a abertura dos envelopes de habilitação, e posteriormente do envelopes de propostas.

8.5. Da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentos de habilitação e de proposta de preço, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamações, as impugnações, os recursos interpostos ao Diretor Regional e as decisões relativas ao ato, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação.

8.6. A ata será assinada pelo Presidente e membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes, ficando desde já entendido que aqueles que não a assinarem decairão do direito de reclamar contra o processamento da presente licitação.

## **9. DO JULGAMENTO:**

9.1. O critério de julgamento desta licitação é o de **MENOR PREÇO POR ITEM** ofertado para o fornecimento do objeto licitado. Para tanto, a proposta não pode ter omissões, rasuras e entrelinhas, nem acréscimos.

9.2. Serão desclassificadas e eliminadas da licitação as propostas que:

9.2.1. Não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas nesta Concorrência e/ou ofereçam vantagem nela não previstas.

9.3. Não será levada em conta, para efeito de classificação qualquer oferta ou vantagem não prevista no edital ou baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.4. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar propostas, em qualquer fase da licitação, por fundamentos de ordem legal, técnica, jurídica e / ou administrativa.

9.5. A CPL poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação do licitante.

9.6. Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional de preço por falta ou omissão que porventura vierem a ser verificadas nas propostas, ou pedido de desconsideração das mesmas, por razões semelhantes.

9.7. Verificada a igualdade de preços entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em sessão pública, para o qual os licitantes serão convocados.

## **10. DO DIREITO DE RECURSO:**

10.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabe o Direito de Recurso conforme consta no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAI.

10.2. Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento das propostas caberão recursos fundamentados, dirigidos à autoridade competente do SENAI/PE, o Diretor Regional Sérgio Gaudêncio Portela de Melo, por intermédio da Comissão de Licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis pelo licitante que se julgar prejudicado.

10.2.1. Os recursos deverão ser dirigidos ao Senhor Diretor Regional do SENAI/DR-PE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, protocolados no Departamento Regional do SENAI, localizado na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro – Recife/PE, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min horas, e observarão:

- a) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;
- b) a legitimidade e o interesse recursais;
- c) a fundamentação.
- d) a comprovação do representante que assinou o recurso deverá ser da seguinte forma:

1. Tratando-se de representante legal, o ato constitutivo, estatuto social, inclusive a última alteração contratual, se houver, ou contrato social em vigor ou outros instrumentos devidamente registrados na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou

2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular e/ou Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo VII, **com firma reconhecida**, do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A procuração deve vir acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no item (1) acima deste edital, que comprove os poderes do outorgante.

10.3. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da comunicação da interposição do recurso.

10.4 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição ou, quando for o caso, daquela prevista para a manifestação do item 10.1.1.

10.5. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. Os recursos terão efeito suspensivo.

## 11. DO RECEBIMENTO:

11.1. O objeto licitado será considerado recebido, depois de conferido e atestado por Colaborador do SENAI, responsável pelo setor requisitante, da sua adequação às especificações do ANEXO I e seu perfeito estado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a entrega dos mesmos;

11.2. Verificando-se defeitos no objeto fornecido, a CONTRATADA será notificada para saná-los ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento.

## 12. DO PAGAMENTO:

12.1. Após Adjudicação o SENAI/PE convocará o vencedor para assinar o contrato ou documento equivalente, conforme Anexo V, dentro do prazo e condições estabelecidas no edital e na proposta

sob pena de decair o direito de contratação e de sujeitar-se as outras sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

12.2. Se a licitante recusar-se a assinar o contrato de acordo com as especificações exigidas no edital, ou a executar o objeto contratado, dentro do prazo de validade de proposta no prazo previsto, será aplicada, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no atendimento do pedido, limitada ao máximo de 10% (dez por cento) tudo sobre o valor global, ou ainda as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras penalidades previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI:

a) Perda do direito à contratação;

b) Suspensão do direito de licitar com o SENAI, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

12.3. A licitante vencedora firmará contrato com o SENAI/PE, pelo qual se obrigará a executar o objeto desta Licitação, nas condições aqui estabelecidas e naquelas contidas em sua proposta.

12.4. O pagamento será efetuado exclusivamente mediante crédito na conta corrente da empresa, que deverá ser informada no corpo das respectivas Notas Fiscais, não sendo aceita cobrança através de boleto bancário ou qualquer outro instrumento.

12.5. Os pagamentos mensais somente serão efetuados mediante apresentação, por parte da empresa CONTRATADA, dos comprovantes de quitação das obrigações relativas à seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e demais encargos dos profissionais que venha a utilizar, em decorrência da contratação.

### **13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

13.1. Os custos decorrentes da contratação correrão por conta de previsões orçamentárias vinculadas à Administração do SENAI/PE.

### **14. DAS PENALIDADES:**

14.1. Será aplicada a multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia que exceda os prazos contratuais ora pactuados para qualquer das fases do cronograma físico das obras constante do Anexo I do edital, inclusive a data prevista para a conclusão do objeto contratual, limitado o total da multa a 10% do valor total do contrato. Será aplicada a multa acima referenciada se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato – desde que a sua proposta de preço esteja no prazo de validade - de acordo com as especificações exigidas no edital. Nos casos acima mencionados não haverá prejuízo de aplicação de outras penalidades previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI:

a) Perda do direito à contratação;

b) Suspensão do direito de licitar com o SENAI, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

14.2. Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, ao licitante vencedor poderão ser aplicadas as penalidades constantes nas alíneas “a” e “b” do item 14.1.

14.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao SENAI/PE o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no presente edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

### **15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

15.1. As atas de habilitação/inabilitação e de julgamento da Comissão de Licitação, bem assim, os demais atos e procedimentos relativos aos recursos interpostos serão divulgados no quadro de avisos do Núcleo de Licitação e Contratos do SENAI/PE, na Rua Frei Cassimiro, nº 88 - Santo Amaro, em Recife/PE para conhecimento público.

15.2. Os envelopes de “Documentos de Habilitação” das licitantes, exceto os da vencedora, serão disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato. Decorrido esse prazo, os referidos envelopes serão eliminados.

15.3. É assegurado ao SENAI/PE o direito de cancelar a presente licitação, antes de assinada do Contrato, sem que os participantes tenham direito a indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.

15.4. O SENAI/PE convocará regularmente o interessado adjudicatário para assinar o instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair do direito a execução do serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.5. Aos licitantes é assegurado o direito a esclarecimentos, dirigidos à Comissão de Licitação, a respeito das exigências presentes no edital até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura da Licitação, protocoladas no Departamento Regional do SENAI, localizado na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro – Recife/PE, das 12h00min e das 13h00min às 16h00min horas.

15.6. É facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta ou da documentação.

15.7. Se o adjudicatário, por motivo justo e devidamente aceito pela Administração do SENAI/PE, não puder atender o objeto licitado no prazo e nas condições propostas, o SENAI/PE poderá convocar outros licitantes, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições do edital, ou proceder novas licitações.

15.8. O contrato poderá ser aditado na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

15.9. Caso o licitante deixe de apresentar algum documento incluindo certidão por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do julgamento da habilitação a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do respectivo órgão/empresa a informação que supra a omissão, proceder à consulta através da internet para verificação da regularidade do licitante e do atendimento da exigência.

15.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de entrega do objeto, tal como solicitado.

15.11. A participação nesta licitação, implicará na aceitação integral e irrevogável das normas deste instrumento convocatório, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, aplicáveis ao SENAI/DR-PE.

15.12. Não poderão participar da licitação dirigentes ou empregados do SENAI/PE.

15.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.14. As normas que disciplinam este processo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

15.15. Os casos omissos, bem assim, as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão de Licitação do SENAI/PE, devendo ser dirigidas a ela, que se manifestará por escrito, estendendo as respostas aos demais licitantes.

15.16. O presente Edital contém os seguintes Anexos, que dele fazem parte integrante e inseparável:

**Anexo I - Termo de Referência**

**Anexo II - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e disposições do Edital**

**Anexo III - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos**

**Anexo IV - Declaração de Menor**

**Anexo V – Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de funcionários, societários dirigentes ou empregados do SENAI/PE.**





## **Anexo VI - Modelo de Credenciamento**

15.17. Para conhecimento dos interessados, lavrou-se o presente edital, que ficará afixado no site do SENAI/PE, estando a Comissão de Licitação à disposição dos interessados para informações, no horário comercial, e pelo telefone (0xx 81) 3202.9377 ou 3202.9341, Fax (0xx 81) 3202.9356.

Recife, 10 de janeiro de 2018.

Wallace Jose Tenorio Lins Junior  
**Presidente da Comissão de Licitação**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **OBJETO:** Aquisição de Diversos Equipamentos para a Escola de Ipojuca, conforme especificações contidas no Anexo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO ITEM	QNT.
01	<b>APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL ADULTO AUTOMÁTICO</b> - O APARELHO DEVE SER AUTOMÁTICO DE BRAÇO E REALIZAR MEDIÇÕES DA PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA, DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; MEDIÇÃO ATRAVÉS DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO; INTERVALO DE MEDIÇÃO, APROXIMADO DE 30 A 280 MMHG; FREQUÊNCIA CARDÍACA: 40 A 200 BPM; MEMÓRIA COM 3 BANCOS DE DADOS DE, NO MÍNIMO, 30 MEMÓRIAS CADA; INFLAGEM AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE BOMBA DE AR; DESINFLAGEM AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE VÁLVULA DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AR; ERRO MÁXIMO APROXIMADO: $\pm 3$ MMHG PARA PRESSÃO / $\pm 5\%$ PARA PULSAÇÃO; OPERAÇÃO EM UMA TEMPERATURA DE 10°C A 40°C; ALIMENTAÇÃO COM ATRAVÉS DE PILHAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APROVAÇÃO PELO INMETRO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	03
02	<b>COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO P</b> – COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO; TAMANHO P; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PARTE RÍGIDA: 100% POLIETILENO; BORDA: LAMINADO EM 100% POLICLORETO DE VINILA; MALHA EM 100% ALGODÃO; ESPUMA INTERNA EM 100% POLIURETANO; REVESTIMENTO EM 100% POLIAMIDA. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	10
03	<b>COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO M</b> – COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO; TAMANHO M; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PARTE RÍGIDA: 100% POLIETILENO; BORDA: LAMINADO EM 100% POLICLORETO DE VINILA; MALHA EM 100% ALGODÃO; ESPUMA INTERNA EM 100% POLIURETANO; REVESTIMENTO EM 100% POLIAMIDA. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	10
04	<b>COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO G</b> – COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO; TAMANHO G; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PARTE RÍGIDA: 100% POLIETILENO; BORDA: LAMINADO EM 100% POLICLORETO DE VINILA; MALHA EM 100% ALGODÃO; ESPUMA INTERNA EM 100% POLIURETANO; REVESTIMENTO EM 100% POLIAMIDA. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	10
05	<b>COLETE IMOBILIZADOR TIPO KED ADULTO</b> – COLETE IMOBILIZADOR TIPO KED ADULTO. COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM NYLON; SEU INTERIOR DEVE CONTER TACOS DE MADEIRA MACIÇA RADIO TRANSPARENTE; ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATES RÁPIDOS EM NYLON; PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR; ACABAMENTO EM VIÉS; PROTETOR DE QUEIXO E DE TESTA; UMA ALMOFADA COM ESPUMA DE 30 MM DE ESPESSURA; DEVEM POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VÍTIMA; O COLETE DEVE POSSUIR TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VÍTIMA; DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATÉ, APROXIMADAMENTE, 165 KG.	02
06	<b>REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO UTILIZÁVEL PARA PRIMEIROS SOCORROS</b> – REANIMADOR DE SILICONE (AMBU) – ADULTO, COM MÁSCARA. COM AS CARACTERÍSTICAS, MÍNIMAS: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL 1600ML; MÁSCARA FACIAL O2 EM SILICONE TRANSPARENTE ADULTO; VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO); EXTENSÃO PLÁSTICA 2 M.	10

07	<p><b>APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO E BOLSA</b> – APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO E BOLSA. O KIT DEVE OFERECER PRECISÃO E PRATICIDADE PARA O USO EDUCACIONAL E DEVE SER COMPOSTO POR: UM APARELHO DE PRESSÃO MANUAL; CALIBRAÇÃO VERIFICADA PELO INMETRO; UM MANÔMETRO (0-300 MM HG) DE ALTA PRECISÃO; MANGUITO COM PERA EM LÁTEX DE BOA QUALIDADE; BRAÇADEIRA ADULTO (22-28 CM) EM NYLON COM FECHO DE VELCRO; VÁLVULA DE ESCAPE; UM ESTETOSCÓPIO: INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO; TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA E DOIS DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE – PEQUENO E GRANDE; TRÊS PROLONGADORES – PEQUENO, MÉDIO E GRANDE; TRÊS PARES DE OLIVA; UM TERMÔMETRO PRISMÁTICO AFERIDO PELO INMETRO; UMA BOLSA EM NYLON COM FECHO ZÍPER E ALÇA PARA TRANSPORTE DO KIT; UM GARROTE PARA PUNÇÕES VENOSAS.</p>	01
08	<p><b>ESQUELETO FISIOLÓGICO, COM SUPORTE MÓVEL SUSPENSO</b> - ESQUELETO COM REPRESENTAÇÃO DA INTERAÇÃO ESTRUTURAL ENTRE OSSOS E MÚSCULOS. NO LADO ESQUERDO DO ESQUELETO DEVEM SER REFERENCIADOS MAIS DE 600 IMPORTANTES ESTRUTURAS MÉDICAS/ANATÔMICAS COMO ORIGENS DOS MÚSCULOS E INSERÇÕES DOS MÚSCULOS, ASSIM COMO OSSOS, FISSURAS E FORAMES NUMERADOS À MÃO NO LADO DIREITO. SEGUE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO: MOLDE NATURAL; FABRICADO EM PLÁSTICO DURÁVEL E INQUEBRÁVEL; TAMANHO NATURAL; PESO SIMILAR AO REAL COM APROXIMADAMENTE 200 OSSOS; ANATOMICAMENTE CORRETO; CRÂNIO MONTADO EM, NO MÍNIMO, 3 PARTES; DENTES COLOCADOS INDIVIDUALMENTE; MEMBROS PODEM SER DESMONTADOS RÁPIDA E SIMPLEMENTE; FORNECIDO COM SUPORTE DE METAL ESTÁVEL, COM NO MÍNIMO, 4 ROLOS; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS.</p>	01
09	<p><b>CÉREBRO COM ARTÉRIAS MONTADO</b> – MODELO ANATÔMICO DE CÉREBRO COM 9 PARTES E COM CORTE MEDIANO ONDE MOSTRA AS ARTÉRIAS CEREBRAIS. A ARTÉRIA BASILAR DEVE SER REMOVÍVEL; LOBO FRONTAL COM PARIETAL; LOBO OCCIPITAL COM TEMPORAL; METADE DO TRONCO CEREBRAL; METADE DO CEREBELO; COM BASE PARA COLOCAÇÃO DO CONJUNTO; DEVE CONSTAR UMA ARTÉRIA BASILAR PARA REPOSIÇÃO. O CONJUNTO DEVE SER FABRICADOS EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS POR DEFEITO OU PROBLEMA DE FABRICAÇÃO.</p>	01
10	<p><b>CRÂNIO LUXO PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO 10 PEÇAS</b> - CRÂNIO É FEITO DE UM MATERIAL QUE POSSIBILITE A REPRESENTAÇÃO EXTREMAMENTE DETALHADA MESMO DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS MAIS DELICADAS. OS OSSOS ARTIFICIAIS DEVEM TER A APARÊNCIA DE OSSOS REAIS, APRESENTAR UMA TEXTURA REALISTA E SEU PESO CORRESPONDE QUASE EXATAMENTE AO DE UM OSSO HUMANO NATURAL. O MODELO DEVE POSSIBILITAR A COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS VISÍVEIS DO LADO TRANSPARENTE ÀQUELAS DO LADO ÓSSEO. UM DOS LADOS, DIREITO/ESQUERDO, DO MODELO, DEVE SER TRANSPARENTE DE MODO A IDENTIFICAR FACILMENTE A POSIÇÃO DOS SEIOS PARANASAIS VISTOS DE FORA, REPRESENTADOS EM DIFERENTES CORES: SEIO MAXILAR (AMARELO), CÉLULAS ETMOIDIAIS (ALARANJADAS), SEIO FRONTAL (VERDE), SEIO ESFENOIDAL (ROXO). OS VASOS SANGÜÍNEOS DO CRÂNIO E AS ARTÉRIAS 03CERVICAIS E FACIAIS TAMBÉM DEVERÃO SER INDICADOS POR CORES: SEIOS DA DURA-MÁTER (AZUL), ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, ARTÉRIA CARÓTIDA EXTERNA, ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA E OS RAMOS DA ARTÉRIA MENÍNGEA (VERMELHAS). PARTE DO ENCÉFALO, DEVE SER VISÍVEL ATRAVÉS DA CALOTA CRANIANA PARA QUE POSSA DEMONSTRAR A RELAÇÃO ENTRE O CÉREBRO E A ESTRUTURA DOS SEIOS. OS ALVÉOLOS E AS RAÍZES DOS DENTES ESTÃO VISÍVEIS ATRAVÉS DO MAXILAR INFERIOR TRANSPARENTE. OS DENTES PODEM SER REMOVIDOS. O MAXILAR INFERIOR DEVE SER MÓVEL PARA POSSIBILITAR UMA MELHOR DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASTIGAÇÃO. O CRÂNIO DEVE ESTAR MONTADO SOBRE AS VÉRTEBRAS CERVICAIS E PODE SER DESMONTADO EM: AS DUAS PARTES DA CALOTA CRANIANA, A PARTE ESQUERDA DA BASE DO CRÂNIO, O SEPTO NASAL, O MAXILAR INFERIOR COMPLETO E A METADE DO ENCÉFALO. PLÁSTICO COM APROVAÇÃO EM TESTES TOXICOLÓGICOS; MOLDAGEM NATURAL DE ALTA QUALIDADE; FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS PARA DEFEITOS E/OU PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO.</p>	01
11	<p><b>SISTEMA NERVOSO ½ DO TAMANHO NATURAL</b> – ESTE MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS SISTEMAS NERVOSOS CENTRAL E PERIFÉRICO. UM EXCELENTE MEIO DE ESTUDAR AS ESTRUTURAS DO SISTEMA NERVOSO DO CORPO HUMANO. DISPONÍVEL EM BASE. O CONJUNTO DEVE SER FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS POR DEFEITO OU PROBLEMA DE FABRICAÇÃO.</p>	01

12	<p><b>MODELO ASIÁTICO DE CORPO INTEIRO COM 45 PEÇAS</b> - GENITAIS: FEMININA 2 PARTES, MASCULINA 4 PARTES; PARA UM ESTUDO DETALHADO, DEVEM SER DESTACÁVEIS: COBERTURA DO PEITO E DA RÉPLICA DO CORPO HUMANO MEDINDO, APROXIMADAMENTE 138 CM (APROXIMADAMENTE ¾ DO TAMANHO NATURAL) APRESENTA A MUSCULATURA SUPERFICIAL BEM COMO A PROFUNDA, ALÉM DOS PRINCIPAIS NERVOS, VASOS, TECIDOS E ÓRGÃOS, COM INÚMEROS DETALHES. O MODELO PODE SER DESMONTADO EM 45 PEÇAS PARA QUE SEJA POSSÍVEL O ESTUDO DOS RELACIONAMENTOS FUNDAMENTAIS DA MORFOLOGIA HUMANA. O CÉREBRO DEVERÁ SER REMOVÍVEL E DIVIDIDO EM, NO MÍNIMO, 3 PARTES. POR TRÁS DO FÍGADO PODEMOS VER A VESÍCULA BILIAR E O DUCTO HEPÁTICO. POSSIBILIDADE DE VISÃO DO APÊNDICE, ESTÔMAGO, PULMÕES, CORAÇÃO E RINS. REMOVA E EXAMINE OS DETALHES DE 13 DIFERENTES MÚSCULOS DOS BRAÇOS E DAS PERNAS. ACOMPANHA ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINO E FEMININO INTERCAMBIÁVEIS E GLÂNDULA MAMÁRIA. DEVE ACOMPANHAR UMA FICHA MULTILÍNGUE IDENTIFICANDO AS ESTRUTURAS. O CONJUNTO DEVE SER PINTADO EM CORES REALISTAS. AS SEGUINTE PARTES DEVEM SER REMOVÍVEIS: MÚSCULOS DO BRAÇO E DO OMBRO; MÚSCULOS DA PERNA E QUADRIL; CABEÇA EM PARTES COM CÉREBRO; PULMÃO EM PARTES; CORAÇÃO EM PARTES; ESTÔMAGO EM PARTES; SISTEMA INTESTINAL EM PARTES. INSERÇÕES BARRIGA BEM COMO A CABEÇA, BRAÇOS E PERNAS. DEVE ACOMPANHAR UM SUPORTE (TRIPÉ), COM NO MÍNIMO, 4 RODAS. O CONJUNTO DEVE SER FABRICADOS EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS POR DEFEITO OU PROBLEMA DE FABRICAÇÃO.</p>	01
13	<p><b>PELE, MODELO EM BLOCO 70 VEZES O TAMANHO NATURAL</b> – ESTE OBJETO DEVE SER FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO; MOSTRAR UMA SEÇÃO DE PELE HUMANA EM FORMA TRIDIMENSIONAL COM CAMADAS INDIVIDUAIS DA PELE DIFERENCIADAS E ESTRUTURAS IMPORTANTES TAIS COMO: CABELO, GLÂNDULAS SUDORÍPARAS E SEBÁCEAS, NERVOS E VASOS DEVERÃO SER MOSTRADOS COM RIQUEZA DE DETALHES. O CONJUNTO DEVE SER MONTADO EM BASE ESPECÍFICA; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS POR DEFEITO OU PROBLEMA DE FABRICAÇÃO.</p>	01
14	<p><b>MODELO DE HIPERTENSÃO COM NO MÍNIMO 6 PARTES</b> – CONJUNTO CAPAZ DE DEMONSTRAR OS EFEITOS DANOSOS DA HIPERTENSÃO NOS ÓRGÃOS MAIS SUSCEPTÍVEIS. DEVE SER COMPOSTO POR: CÉREBRO; OLHO; CORAÇÃO DIVIDIDO EM DUAS PARTES; RIM DIVIDIDO EM DUAS PARTES. TODOS OS ÓRGÃOS DEVEM SER REMOVÍVEIS E/OU ROTACIONADOS. O CONJUNTO DEVE ESTAR MONTADO EM UM SUPORTE QUE FACILITE A DEMONSTRAÇÃO E RETIRADO DOS ÓRGÃOS. PESO APROXIMADO 1 KG.</p>	01
15	<p><b>KIT PARA SIMULAÇÃO DE FERIDAS IV</b> - KIT COMPLETO PARA DEMONSTRAÇÃO NA ÁREA DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA E CONTÉM FERIMENTOS ARTIFICIAS QUE PODEM SER UTILIZADOS EM SIMULAÇÕES DIDÁTICAS. OS FERIMENTOS ARTIFICIAIS DEVEM APRESENTAR A OPÇÃO DE SEREM AMARRADOS, COLADOS, MODELADOS COM CERA, E ALGUNS PODEM EMITIR SANGUE ARTIFICIAL. O KIT DEVER TER PARTES PARA SIMULAÇÃO DE QUEIMADURAS, LACERAÇÕES, FRATURAS DO BRAÇO E DA PERNA, AMPUTAÇÕES. O KIT DEVE SER FORNECIDO EM UMA MALETA DE TRANSPORTE E CONTER OS SEGUINTE ITENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FERIMENTOS COM HEMORRAGIA</b> - COM SACOS E BOMBA PARA O SANGUE ARTIFICIAL; FERIMENTO DO MAXILAR; FERIMENTO DO ABDÔMEN COM PROTRUSÃO DE VÍSCERAS; FERIMENTO DO TÓRAX COM PNEUMOTÓRAX; DUAS FRATURAS EXPOSTAS DO ÚMERO; DUAS FRATURAS EXPOSTAS DO FÊMUR; DUAS FRATURAS EXPOSTAS DA TÍBIA; FERIDA SUPERFICIAL NA TESTA; AMPUTAÇÃO ABERTA; DUAS FERIDAS DA MÃO CAUSADAS POR ARMA DE FOGO.</li> <li>- <b>FERIMENTOS SEM HEMORRAGIA</b> - CONJUNTO DE FERIMENTOS COM, NO MÍNIMO, 36 FERIDAS LACERADAS E FRATURAS EXPOSTAS ADESIVAS; FERIDA DE MÃO CAUSADA POR QUEIMADURA DE FÓSFORO; FACE DE PESSOA EM ESTADO DE CHOQUE; QUEIMADURAS DO ROSTO DE 2º E 3º GRAUS; QUEIMADURAS DO PEITO DE 2º E 3º GRAUS; QUEIMADURAS DAS COSTAS 2º E 3º GRAUS; QUEIMADURAS DA MÃO DE 2º E 3º GRAUS; QUEIMADURAS DO ANTEBRAÇO DE 2º E 3º GRAUS.</li> </ul> <p><b>ACESSÓRIOS DE MAQUIAGEM</b> – ESPELHO; COLA PARA AS FERIDAS ADESIVAS; CERA PARA MODELAR FERIDAS; FRASCOS DE SANGUE ARTIFICIAL PARA MAQUIAGEM, COAGULANTE; PACOTES DE SANGUE ARTIFICIAL EM PÓ, PARA, NO MÍNIMO, 20 LITROS DE SANGUE ARTIFICIAL; PACOTE DE CELULOSE METÉLICA PARA O ENGROSSAMENTO DO SANGUE ARTIFICIAL; MAQUIAGEM EM QUATRO CORES: BRANCO, AZUL, MARROM E VERMELHO; PACOTES DE FRAGMENTOS DE VIDRO ACRÍLICO PARA A SIMULAÇÃO DE FERIDAS; GEL ARREFECEDOR; DOIS VAPORIZADORES; DUAS PASTA DE MODELAGEM: CLARA E ESCURA; SEIS DEPRESSORES DE LÍNGUA; PACOTE DE LENÇOS DE PAPEL; SUJEIRA ARTIFICIAL; CARVÃO; VASELINA; DUAS ESPÁTULAS. O CONJUNTO DEVE SER FABRICADOS EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS POR DEFEITO OU PROBLEMA DE FABRICAÇÃO.</p>	01

16	<p><b>CORAÇÃO COM BYPASS DUAS VEZES O TAMANHO NATURAL 4 PARTES</b> - CORAÇÃO COM BYPASS; 2 VEZES O TAMANHO NATURAL; COM 4 PARTES; QUE APRESENTE UMA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS E DETALHES DOS VENTRÍCULOS, ÁTRIUMS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA; COM OPÇÃO DE REMOÇÃO DA PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, DO APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIUM ESQUERDO; DEVE APRESENTAR UM BYPASS VENAL PARA O RAMAL POSTERO-LATERAL DA ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA PARA O RAMAL INTERVENTRICULAR ANTERIOR DA ARTÉRIA CORONÁRIA ESQUERDA COM RAMIFICAÇÕES PARA O RAMAL DIAGONAL; DE APRESENTAR, TAMBÉM , UM BYPASS PARA O RAMAL CIRCUNFLEXO DA ARTÉRIA CORONÁRIA ESQUERDA; O CONJUNTO DEVER SER ACOMPANHADO DE UMA BASE REMOVÍVEL; O CONJUNTO DEVE SER FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	01
17	<p><b>MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE RCP – REANIMAÇÃO MONITORADA</b> - CARACTERÍSTICAS: TAMANHO REAL, MÁSCARA FACIAL REMOVÍVEL COM FISIONOMIA FEMININA/MASCULINA; O MODELO DEVE APRESENTAR MOVIMENTO REALISTA DA CABEÇA PARA TÉCNICAS DE VENTILAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO NATURAL DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; OS PULMÕES DEVEM SER DESCARTÁVEIS E POSSUIR VÁLVULA COM 3 VIAS QUE EVITA O REFLUXO DO AR PELA BOCA; A MANDÍBULA MÓVEL DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA, BOCA-NARIZ, OU SÓ PELO NARIZ; O MODELO DEVE OFERECER A CONDIÇÃO DE SIMULAÇÃO MANUAL DA PULSAÇÃO DA ARTÉRIA CARÓTIDA, ELASTICIDADE DO TÓRAX TIPO HUMANA E PONTO ANATÔMICO PARA O PROCESSO XIFÓIDE; A COMPRESSÃO DEVE CONTAR COM SISTEMA DE PLATAFORMA E MOLA PROMOVENDO ROBUSTEZ E LONGA; PAINEL ELETRÔNICO ATRAVÉS DOS SENSORES QUE FAÇA UMA AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO CORRETA DAS MÃOS, DA INSUFLAÇÃO E DA COMPRESSÃO SE FOI SUFICIENTE OU EXCESSIVA; O MODELO DEVE APRESENTA SINALIZADOR QUE INDIQUE O RITMO IDEAL PARA AS COMPRESSÕES; DEVER SER DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BRAÇOS E PERNAS; DEVE VIR ACOMPANHADO DE: DUAS MÁSCARAS FACIAIS; DOIS PULMÕES DESCARTÁVEIS; UMA VESTIMENTA E UMA ESTEIRA DE NYLON; O CONJUNTO DEVE SER FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA E MATERIAL ATÓXICO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	01
18	<p><b>MANEQUINS (TORSO) PARA SIMULAÇÃO DE RESGATE – RCP/ADULTO</b> PARA TREINAMENTO REALISTA DE RCP (COMPLETO)ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: AS PASSAGENS NASAL E ORAL DEVEM PERMITIR EFETUAR O PINÇAMENTO NASAL NECESSÁRIO DURANTE A VENTILAÇÃO BOCA-NARIZ; A CABEÇA E ELEVÇÃO DO QUEIXO E TRAÇÃO DA MANDÍBULA DEVEM PERMITIR A PRÁTICA CORRETA DE TODAS AS MANOBRAS NECESSÁRIAS PARA RESSUSCITAR UMA VÍTIMA REAL; FEEDBACK AUDÍVEL PARA REFORÇAR A CORRETA PROFUNDIDADE DE COMPRESSÃO; O MODELO DEVE APRESENTAR UMA RESISTÊNCIA REALISTA À COMPRESSÃO TORÁCICA DE MODO QUE PERMITA AOS ALUNOS SENTIR A A PRESSÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAR AS COMPRESSÕES TORÁCICAS CORRETAS EM SITUAÇÕES DE VIDA REAL; VIAS AÉREAS ECONÔMICAS E DESCARTÁVEIS, PARA UMA LIMPEZA RÁPIDA E FÁCIL; AS FACES DEVEM SER REMOVÍVEIS E REUTILIZÁVEIS; OS SEGUINTE ITENS DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO: QUATRO PULMÕES RESERVAS; QUATRO FACES RESERVAS; QUATRO CASACOS; QUATRO ESTEIRAS PARA APOIO; UMA BOLSA GRANDE, COM RODINHAS, PARA TRANSPORTE DO CONJUNTO; KIT PARA LIMPEZA DO MANEQUIM; GUIA DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	05
19	<p><b>COLUNA DIDÁTICA FLEXÍVEL COM DISCOS INTERVETEBRAIS MACIOS</b> – COLUNA DIDÁTICA FLEXÍVEL COM DISCOS INTERVERTEBRAIS MACIOS; COLUNA VERTEBRAL FLEXÍVEL, EM TAMANHO NATURAL CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA; COMPOSTA POR LÂMINA DO OSSO OCCIPITAL, DISCOS INTERVERTEBRAIS, SEGMENTO CERVICAL, TORÁCICO, LOMBAR, NERVOS E HÉRNIA DE DISCO.</p>	01
20	<p><b>OLHO 3 VEZES O TAMANHO NATURAL 8 PARTES</b> – OLHO 3 VEZES O TAMANHO NATURAL, COMPOSTO POR 7 PARTES DIVIDIDAS DA SEGUINTE FORMA: METADES DA ESCLERA COM CÓRNEA E LIGAMENTOS MUSCULARES; METADES DA COROIDE COM ÍRIS E RETINA; LENTES; HUMOR VÍTREO COM NERVO ÓTICO EM SUA POSIÇÃO NA ÓRBITA ÓSSEA (PAREDES INFERIOR E LATERAL).</p>	01
21	<p><b>MOSQUETÃO OVAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA</b> - MOSQUETÃO OVAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; TRAVA ROSCA; ABERTURA APROXIMADA DE 18 MM. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL; SISTEMA EXISTENTE NA SAÍDA DO MOSQUETÃO DE FORMA QUE NÃO PERMITA QUE OS MATERIAIS FIQUEM ENROSCADOS NA SAÍDA; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 25 KN.</p>	08

22	<b>MOSQUETÃO TIPO PERA</b> - MOSQUETÃO CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA NO FORMATO PÊRA; TRAVA ROSCA; ABERTURA DE 25MM. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL; SISTEMA EXISTENTE NA SAÍDA DO MOSQUETÃO DE FORMA QUE NÃO PERMITA QUE OS MATERIAIS FIQUEM ENROSCADOS NA SAÍDA; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 45 KN.	01
23	<b>MOSQUETÃO TIPO D ALUMÍNIO</b> - MOSQUETÃO TIPO D, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; TRAVA ROSCA; ABERTURA DE 25MM. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL; SISTEMA EXISTENTE NA SAÍDA DO MOSQUETÃO DE FORMA QUE NÃO PERMITA QUE OS MATERIAIS FIQUEM ENROSCADOS NA SAÍDA; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 23 KN.	01
24	<b>KIT DOSÍMETRO DE RUÍDO</b> – KIT DOSÍMETRO DE RUÍDO – SEM FIO; CLASSE TIPO 2; MICROFONE DE 1/4 REMOVÍVEL; DISPLAY DE LCD LINGUAGEM EM PORTUGUÊS; CONFIGURAÇÃO PARA NORMAS VIGENTES; INDICADOR EM TEMPO REAL; DOIS DOSÍMETROS EM UM; SOFTWARE EM PORTUGUÊS (GRÁFICOS, RELATÓRIOS E HISTÓRICO); FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADA: 65 A 140 DB; RESOLUÇÃO DE 0.1 DB; DOSE: 0.001 A 9999%; CURVAS DE PONDERAÇÃO; FATOR DUPLICATIVO: 3, 4, 5 OU 6; NÍVEL DE CRITÉRIO APROXIMADO: 70 A 940 DB (INCREMENTO DE 1 DB); RESPOSTA: RÁPIDA E LENTA SEPARADAMENTE; TEMPO DE CRITÉRIO DE DOSE: 1 A 24 HORAS; CONFIGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO SOFTWARE; DADOS FORNECIDOS: CALIBRAÇÕES, SPL, LAVG/LEQ, SLOWMIN, SLOWMAX, PEAK, FASTMIN, FASTMAX, TWA, DOSE, DOSE PROJETADA, SEL, EXPOSIÇÃO, TEMPO DE MEDIÇÃO, TWA PROJETADO, TEMPO DURAÇÃO DA BATERIA; BLOQUEIO DE TECLADO; DADOS DE LEITURA COM QUATRO ITENS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01
25	<b>MONITOR DE STRESS (IBUTG), GLOBO DE 6 POLEGADAS</b> – MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO – TERMÔMETRO DE GLOBO DIGITAL DE 6 POLEGADAS; CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA INTRÍNSECA; HUMIDEX/LEITURA DE ÍNDICE DE CALOR; PROTEGIDO CONTRA RÁDIO FREQUÊNCIA E CAMPO MAGNÉTICO; REGISTRO DE DADOS; SENSORES REMOTOS PARA TRÊS ÁREAS MONITORADAS SIMULTANEAMENTE; MEDIÇÕES DE, NO MÍNIMO: ÍNDICE WBGT (INTERIOR E EXTERIOR) - TEMPERATURA BULBO SECO: 0,5 DE 0°C A 120°C; BULBO ÚMIDO: 0,5 DE 0°C A 120°C - TEMPERATURA DO GLOBO: 0,5 DE 0°C A 120°C - UMIDADE RELATIVA; TEMPERATURA APROXIMADA DE OPERAÇÃO: -5°C A 100°C; ALIMENTAÇÃO VIA BATERIAS 9 V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54; INDICAÇÃO DE TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS OU FAHRENHEIT; OPÇÃO DE LOGGING DOS DADOS; REGISTRO E IMPRESSÃO DE DADOS EM INTERVALOS SELECIONADOS; COM TUBO PARA ÁGUA DESTILADA – SENSOR PARA VERIFICAR A CALIBRAÇÃO – SOFTWARE EM PORTUGUÊS E CABO DE COMUNICAÇÃO – MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS E MALETA PARA TRANSPORTE – MONTAGEM EM TRIPÉ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01
26	<b>BOMBA DE AMOSTRAGEM PESSOAL</b> – BOMBA DE AMOSTRAGEM (BOMBA GRAVIMÉTRICA) DE ALTA VAZÃO PARA ANÁLISE DE POEIRAS E FUMOS; TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PARA GASES E VAPORES; INTRINSECAMENTE SEGURA; ESCALA DE FLUXO DE 0 A 3,0 L/MIN; COMPENSAÇÃO DA PRESSÃO DE RETORNO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL NI/CD; CAIXA BLINDADA CONTRA RFI – EMI; BOA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; COM CARREGADOR PORTÁTIL BIVOLT 110/220 V – 60 HZ, CHAVE PARA CALIBRAÇÃO E MANGUEIRA; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES.	01
27	<b>LUXÍMETRO MEDIDOR DE LUZ</b> – LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL; DISPLAY LCD 3 ½ - 4 DÍGITOS - ILUMINADO; ESCALAS APROXIMADAS DE 20 / 200 / 2000 / 20000 LUX; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; DATA LOGGER PARA APROXIMADAMENTE 2000 LEITURAS; MEMÓRIA INTERNA ACIONADA ATRAVÉS DE MODO MANUAL E/OU AUTOMÁTICO; AUTO DESLIGAMENTO; DATA HOLD; INDICAÇÃO DE MÍNIMO E MÁXIMO; SENSOR DE LUZ VISÍVEL DIGITAL; INDICAÇÃO DE BATERIA DESCARREGADA; COM INTERFACE USB E SOFTWARE; ALIMENTAÇÃO COM BATERIA DE 9 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE CONEXÃO USB, SOFTWARE, TAMPA PARA PROTEÇÃO.	01
28	<b>CONJUNTO COMPLETO DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMA</b> – EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMA 300 BAR, CONJUNTO COMPLETO, COMPOSTO POR, NO MÍNIMO: CILINDRO DE 6 LITROS FEITO EM AÇO CARBONO; VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM DIAFRAGMA DE EXCESSO DE PRESSÃO E ALARME DE PRESSÃO INFERIOR COM SOM – VAZÃO MÁXIMA DE 300 LITROS POR MINUTO; CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO; VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO; MÁSCARA FACIAL COM PRESSÃO POSITIVA; MEDIDOR DE PRESSÃO DE AR; ALARME DE GÁS RESIDUAL DO CILINDRO; CORREIAS; CINTOS; DEVE ACOMPANHAR UMA MALETA PARA TRANSPORTE DO CONJUNTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10

29	<p><b>DETECTOR MULTIGÁS COM BOMBA INTEGRADA</b> – DETECTOR MULTIGASES; COM BOMBA INCORPORADA; DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA; CONFIÁVEL E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO COM DETECÇÃO SIMULTÂNEA DA PRESENÇA DE O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO E GASES COMBUSTÍVEIS; FUNCIONA ATRAVÉS DE BOMBA DE AMOSTRAGEM OU POR DIFUSÃO – COM SELEÇÃO ATRAVÉS DE BOTÃO; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO, IP67; ALARMES: SONORO, VISUAL E VIBRATÓRIO; BATERIA DE LÍCIO ION (FORNECIDA), OU SIMILAR, RECARREGÁVEL E COM CARGA EM USO DE, NO MÍNIMO, 10 HORAS; BOMBA ATIVADA ATRAVÉS DE UM BOTÃO; VISUALIZAÇÃO DAS LEITURAS SIMULTÂNEAS DOS QUATRO GASES; COMUNICAÇÃO COM PC VIA USB E ETHERNET EM PLATAFORMA WINDOWS 7 E SUPERIOR, COM SOFTWARE DE COLETA DE DADOS DE FÁCIL MANUSEIO OS RESULTADOS DEVEM SER APRESENTADOS EM TABELAS E GRÁFICOS, RELATANDO NÃO APENAS OS ALARMES, MAS TODAS AS OCORRÊNCIAS REFERENTES ÀS LEITURAS NO CAMPO; APRESENTAR INDICADORES LED (ALIMENTAÇÃO, TESTE E FALHA); A CALIBRAÇÃO E DEVE SER AUTOMÁTICA COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS NO PC; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; CERTIFICADO INMETRO. O INSTRUMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ACESSÓRIOS: CONECTOR COM SAÍDA USB; CARREGADOR UNIVERSAL – USB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BILVOT 110/220 VCA; BATERIA DE LÍCIO OU SIMILAR; FILTROS HIDROFÓBICOS E DA BOMBA; SENSORES PARA LEITURA DOS QUATRO GASES; KIT BOMBA AUTOMÁTICA; ESTAÇÃO – BASE DE CALIBRAÇÃO; GASES (MISTURA) PARA USO DO DETECTOR; REGULADOR DE DEMANDA; MALETA PARA TRANSPORTE E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS.</p>	02
30	<p><b>ANEMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL</b> – ANEMÔMETRO DIGITAL; DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO; NO MÍNIMO, MEDIR TEMPERATURA, VAZÃO E VELOCIDADE DO VENTO; INDICAÇÃO DE NÍVEL DA BATERIA; INDICAÇÃO DE SOBREFaixa; AMOSTRAGEM COM TAXA EM TORNO DE 180 VEZES POR SEGUNDO; REGISTRO DE MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO; UNIDADES DE VELOCIDADE DO AR: M/S; MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM °C E °F; MEDIÇÃO DE VOLUME DE AR EM CMM E CFM; REGISTRO DAS MEDIDAS DE MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIA; FUNÇÃO DATA HOLD; DATA LOGGER COM MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO, 2000 GRAVAÇÕES COM INTERVALOS DE ATÉ 255 SEGUNDOS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SENSOR DE VELOCIDADE DO AR, COM CABO DE, NO MÍNIMO, 1 METRO DE COMPRIMENTO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA 9 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE CONEXÃO USB, BATERIA 9 V, SOFTWARE, TAMPA PARA PROTEÇÃO, MALETA PARA TRANSPORTE.</p>	01
31	<p><b>MACA FIXA RECLINÁVEL</b> - MACA FIXA RECLINÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO DE, NO MÍNIMO, 1 ¼”; ESTOFADO DE, NO MÍNIMO, 3 CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIN COM VERNIZ PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CABECEIRA RECLINÁVEL COM 3 POSIÇÕES; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC/BORRACHA; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, NA COR BRANCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 190 KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 186 CM; LARGURA APROXIMADA DE 64 CM; ALTURA DE 75 CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. OBSERVAÇÃO: <b>PRODUTO COM CÓDIGO FINAME OU 100% NACIONAL.</b></p>	01
32	<p><b>ARMÁRIO VITRINE</b> - ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR; COM, NO MÍNIMO, 02 PORTAS EM VIDRO E COM FECHADURA; LATERAIS EM VIDRO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO OU MADEIRA; COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60 M ALTURA X 0,70 M LARGURA X 0,35 M PROFUNDIDADE. OBSERVAÇÃO: <b>PRODUTO COM CÓDIGO FINAME OU 100% NACIONAL.</b></p>	02
33	<p><b>CAMA HOSPITALAR</b> - CAMA HOSPITALAR COM GRADES, RODÍZIOS E COLCHÃO; COM CABECEIRA E PESEIRA EM AÇO; ESTRUTURA DO LEITO CONFECCIONADO EM AÇO; GRADES CONFECCIONADOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMAS ARTICULÁVEIS E RETRÁTEIS COM TRAVAS E FUNÇÃO DE RECOLHIMENTO; MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO 90°, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR E CARDÍACO ACIONADOS POR DUAS MANIVELAS ACOPLADAS AO LEITO; MANIVELAS COM SISTEMA DE MANCAL DE ROLAMENTO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM POR FOSFATIZAÇÃO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER; ACOMPANHADO DE RODÍZIOS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 3 POLEGADAS COM, PELO MENOS, DOIS COM TRAVAS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 196 X 88 X 67,5 CM. COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR; ESPUMA D26 CERTIFICADA PELO INMETRO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER IMPERMEÁVEL NA COR AZUL; COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO, ANTI-FUNGO, ANTIÁCARO E ANTIMOFO; PARA PESSOAS COM BIÓTIPO MÍNIMO DE 90 KG; CM; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. OBSERVAÇÃO: <b>PRODUTO COM CÓDIGO FINAME OU 100% NACIONAL.</b></p>	01

34	<p><b>EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ÁGUA PRESSURIZADA</b> – 10 LITROS; RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; MANÔMETRO COM ESCALA PRÓXIMA DE 0 A 20 KGF/CM<sup>2</sup> E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA, PRÓPRIOS PARA SUA APLICAÇÃO; TEMPO MÍNIMO DE DESCARGA 50 SEGUNDOS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
35	<p><b>EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CLASSE BC – 6 KG - EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ QUÍMICO TIPO BC</b> – 6 KG; RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; MANÔMETRO COM ESCALA PRÓXIMA DE 0 A 20 KGF/CM<sup>2</sup> E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIOS PARA SUA APLICAÇÃO; TEMPO MÍNIMO DE DESCARGA 9 SEGUNDOS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
36	<p><b>EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CLASSE BC – 4 KG - EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ QUÍMICO TIPO BC</b> – 4 KG; RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; MANÔMETRO COM ESCALA PRÓXIMA DE 0 A 20 KGF/CM<sup>2</sup> E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIOS PARA SUA APLICAÇÃO; TEMPO MÍNIMO DE DESCARGA 9 SEGUNDOS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
37	<p><b>EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC – 4 KG - EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ QUÍMICO TIPO ABC</b> – 4 KG; RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; MANÔMETRO COM ESCALA PRÓXIMA DE 0 A 20 KGF/CM<sup>2</sup> E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIO PARA SUA APLICAÇÃO; TEMPO MÍNIMO DE DESCARGA 9 SEGUNDOS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
38	<p><b>EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC – 6 KG – EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ QUÍMICO TIPO ABC</b> – 6 KG; RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; MANÔMETRO COM ESCALA PRÓXIMA DE 0 A 20 KGF/CM<sup>2</sup> E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIOS PARA SUA APLICAÇÃO; TEMPO MÍNIMO DE DESCARGA 9 SEGUNDOS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
39	<p><b>EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA – 9 L EXTINTOR PORTÁTIL – ESPUMA MECÂNICA AB, COM NO MÍNIMO 9 L E NO MÁXIMO 10 L;</b> RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; MANÔMETRO COM ESCALA PRÓXIMA DE 0 A 20 KGF/CM<sup>2</sup> E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIO PARA SUA APLICAÇÃO; TEMPO MÍNIMO DE DESCARGA 60 SEGUNDOS; COM SUPORTE DE PISO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
40	<p><b>EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO CO2 - 6 KG – EXTINTOR PORTÁTIL – GÁS CARBÔNICO BC – 6 KG;</b> RECIPIENTE NA COR VERMELHA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; VÁLVULA DE DESCARGA EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIOS PARA SUA APLICAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	04
41	<p><b>EXTINTOR METAIS PIROFÓRICOS CLASSE D – 9 KG – EXTINTOR PORTÁTIL – A BASE DE CLORETO DE SÓDIO - CLASSE D – 9,1 KG;</b> RECIPIENTE NA COR AMARELA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA; COM MANGOTE E BICO DE DESCARGA PRÓPRIOS PARA SUA APLICAÇÃO; COM SUPORTE DE PISO; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02



42	<p><b>EXTINTOR CARRETA SOBRE RODAS – CLASSE A 75 LITROS</b> - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA D'ÁGUA; PRESSURIZADO; CARGA DE 75 LITROS; CARRETA COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE; ATENDIMENTO À NBR15809; CAPACIDADE EXTINTORA – 10 A; FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO; EXTERNAMENTE PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ; VÁLVULA DE DESCARGA ACIONAMENTO POR GATILHO; VÁLVULA DE DESCARGA DO RECIPIENTE FEITA EM LATÃO E ACIONADA POR ALAVANCA; COM MANÔMETRO – VISOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO; MANGOTE ½” EM PVC COM TRAMA INTERNA DE NYLON E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS; FLANGE EM LATÃO; TUBO SIFÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS; TEMPO DE DESCARGA MÍNIMO DE 250 SEGUNDOS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O PRODUTO E DE CINCO ANOS PARA O TESTE HIDROSTÁTICO. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	01
43	<p><b>ARMÁRIO 75 X 45 X 17 EXTERNO</b> – ABRIGO PARA MANGUEIRA; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 75 X 45 X 17 CM; DE SOBREPOR; COM VISOR VAZADO; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO; PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE NA COR VERMELHA; GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	01
44	<p><b>ESGUICHO NEBLINA 1 ½”</b> - ESGUICHO REGULÁVEL TIPO NEBLINA DE 1 ½” – STORZ; PARA UTILIZAÇÃO EM MANGUEIRAS TIPO 1 E TIPO 2 DE 2 1/2”; CONFECCIONADO EM LATÃO FUNDIDO E ACABAMENTO USINADO; DE ACORDO COM A ABNT 14349; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	01
45	<p><b>CHAVE STORZ 2 ½” X 1 ½” LATÃO</b> - CHAVE STORZ DUPLA PARA ENGATE RÁPIDO DE 1 ½” E 2 ½”; CONFECCIONADA EM LATÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	02
46	<p><b>PLACAS DIVERSAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – <b>ÁGUA PRESSURIZADA</b>; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE; FABRICADO EM PVC - ANTICHAMA; PICTOGRAMA, LETRAS E CORES EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434; TAMANHO DA PLACA 20 X 20 CM PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO – <b>02 UNIDADES</b></li> <li>b. PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – <b>ESPUMA MECÂNICA</b>; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE; FABRICADO EM PVC - ANTICHAMA; PICTOGRAMA, LETRAS E CORES EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434; TAMANHO DA PLACA 20 X 20 CM PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO – <b>02 UNIDADES</b></li> <li>c. PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – <b>PÓ QUÍMICO - CLASSE BC</b>; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE; FABRICADO EM PVC - ANTICHAMA; PICTOGRAMA, LETRAS E CORES EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434; TAMANHO DA PLACA 20 X 20 CM PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO – <b>04 UNIDADES</b></li> <li>d. PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – <b>PÓ QUÍMICO – CLASSE ABC</b>; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE; FABRICADO EM PVC - ANTICHAMA; PICTOGRAMA, LETRAS E CORES EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434; TAMANHO DA PLACA 20 X 20 CM PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO – <b>04 UNIDADES</b></li> <li>e. PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – <b>CO<sub>2</sub></b>; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE; FABRICADO EM PVC - ANTICHAMA; PICTOGRAMA, LETRAS E CORES EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434; TAMANHO DA PLACA 20 X 20 CM PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO – <b>04 UNIDADES</b></li> <li>f. PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – <b>METAIS PIROFÓRICOS – CLASSE D</b>; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE; FABRICADO EM PVC - ANTICHAMA; PICTOGRAMA, LETRAS E CORES EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434; TAMANHO DA PLACA 20 X 20 CM PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NO VERSO – <b>02 UNIDADES.</b></li> </ul> <p><b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b></p>	18

47	<b>SPRINKLER SIDE WALL 68 °C, FATOR K 80, COM ACABAMENTO CROMADO</b> – SPRINKLER CROMADO; 68 °C; FATOR K 80; CORPO EM BRONZE FUNDIDO; RESPOSTA RÁPIDA; COM JATO HEMISFÉRICO DE ÁGUA ABAIXO DO DEFLETOR; ORIFÍCIO DE 1/2" X 15 MM; ROSCA NPT 1/2"; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 68°C; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 12,3 KGF/CM <sup>2</sup> - (175 PSI); PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO: 0,48 KGF/CM <sup>2</sup> - (7 PSI); ACABAMENTO CROMADO; COM CHAVE PARA INSTALAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b>	02
48	<b>MANGUEIRA 1 ½" X 15 M</b> - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 ½"; TIPO 2; COR BRANCA; REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; TECIMENTO HORIZONTAL TIPO TELA E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA; PRESSÃO MÉDIA DE TRABALHO 10 KGF/CM <sup>2</sup> ; COM UNIÕES TIPO ENGATE RÁPIDO (STORZ); FABRICADA CONFORME ABNT 14349; COMPRIMENTO DE 15 METROS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b>	04
49	<b>ESGUICHO REGULÁVEL 1 ½"</b> – ESGUICHO REGULÁVEL TIPO ELKHART 1 ½"; ENGATE RÁPIDO (STORZ); VAZÃO APROXIMADA DE 145 GPM A 100 PSI; BOCAL REGULÁVEL COM 3 POSIÇÕES (BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA) COM ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO; ABERTURA DO LEQUE, ATÉ 120 GRAUS; CONFECCIONADO EM LATÃO FUNDIDO E ACABAMENTO USINADO; DE ACORDO COM A ABNT 14349; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b>	02
50	<b>ESGUICHO JATO SÓLIDO 1 ½" X 13 MM TUBO LATÃO</b> – ESGUICHO JATO SÓLIDO 1 ½" – 13 MM; TIPO AGULHETA; COM ENGATE RÁPIDO (STORZ) EM LATÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b>	02
51	<b>REGISTRO GLOBO 2 ½"</b> – REGISTRO GLOBO INDUSTRIAL 2 ½"; CONFECCIONADO EM BRONZE; 45 GRAUS; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 LIBRAS; HASTE ASCENDENTE EM AÇO; VOLANTE DE ALUMÍNIO; VEDAÇÃO EM NEOPRENE E ANEL ORING; UTILIZADO EM HIDRANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL.</b>	02
52	<b>DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL</b> - SENSOR/DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL; COM CERTIFICAÇÃO CE; COM SAÍDA RELÉ NA – 1 A; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO DE FUMAÇA NO AMBIENTE; ÁREA DE COBERTURA CIRCULAR COM RAIO PRÓXIMO DE 6 METROS; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 12 VCC/24 VCC; LED'S DE INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO (VIGÍLIA E ALARME); GRAU DE PROTEÇÃO IP32, NO MÍNIMO; E DE PROTEÇÃO, CAIXA EM ABS NA COR BRANCA; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 17240; GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES. <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL.</b>	02
53	<b>SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO:</b> a) SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR DE 4 KG; COM HASTE DE SINALIZAÇÃO = <b>04 UNIDADES</b> b) SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR DE 6 KG; COM HASTE DE SINALIZAÇÃO = <b>06 UNIDADES</b> <b>OBSERVAÇÃO: PRODUTO 100% NACIONAL</b>	10

**1.1** Entregar os equipamentos objeto do presente Termo de Referência no prazo e quantidades estabelecidas neste documento, e prestar garantia mínima de 12 (doze) meses.

**1.2** Agendar com 03 (três) dias úteis de antecedência a entrega do equipamento.

**1.3** Assumir inteira responsabilidade pela entrega, de acordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência, assumindo inclusive, os custos com montagem, deslocamento, alimentação e hospedagem dos entregadores/montadores.

**1.4** Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, descarga e instalação do equipamento ofertado.

**Obs.:**

- Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

## **2. LOCAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO**

2.1. O horário de entrega do material será das 8:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h.

2.2. O Local de entrega dos produtos será informado no ato da emissão do PED (Pedido ao Fornecedor) ao(s) licitante(s) vencedor(s), sendo um dos dois endereços abaixo:

### **2.2.1 Escola Técnica Senai Cabo**

Antiga PE 28, S/N – Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco.  
CEP: 54.515-070

**Ou:**

### **2.2.2 Escola Técnica Senai Ipojuca**

Futuro Centro SUAPE, ao lado da Vila Jacatá, Gleba "C, lote "I", entre as faixas de domínio da PE-60 e PE-42, antigo Engenho Montevideú, Cidade de Ipojuca, Pernambuco.  
CEP: 55.590-000.

## **3. PRAZO DE ENTREGA**

**3.1** O prazo de entrega deverá ser de 30 (trinta) dias corridos.

## **4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA**

**4.1** Fornecer/utilizar somente materiais novos, nunca antes utilizados, de primeiro uso, originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, materiais reconicionados, remanufaturados, reembalados e/ou reciclados.

**4.2** Consertar, e, se for o caso, substituir, a suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, todos os materiais defeituosos durante o período de garantia dos mesmos.

**4.3** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais ofertados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, operação e/ou manuseio inadequado do equipamento, negligência dos usuários, casos fortuitos e de força maior.

**4.4** Fornecer sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e indispensável mão-de-obra, adequadamente selecionada e necessária ao completo e integral implemento deste ajuste, atendidas, sempre e regularmente, todas as exigências legais e

regulamentares pertinentes, inclusive encargos sociais, tributos cabíveis, seguros e indenizações.

**4.5** Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados, ao SENAI e/ou a terceiros, por seus empregados.

**4.6** Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, qualquer objeto do SENAI e/ou terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus técnicos.

**4.7** Obedecer, durante a execução do Contrato, às normas da ABNT, dos fabricantes do equipamento ofertado e outras que necessárias forem devendo ser previsto somente o uso de materiais de qualidade reconhecida, ou recomendados pelos seus fabricantes.

**4.8** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, sem prévia e expressa anuência da Contratante.

**4.9** Comprometer-se em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização do SENAI.

**4.10** Apresentar Certificado de Inspeção emitido pelo Fabricante.

**4.11** Informar na proposta, local de assistência técnica, com CNPJ e contato da empresa prestadora da assistência no estado de Pernambuco, caso o licitante não tenha assistência em Pernambuco, deverá providenciar assistência técnica in loco no prazo máximo de até 72(setenta e duas) horas e informar a pessoa de contato.

**4.12** Atender a Norma Regulamentadora NR-12.

## **5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**5.1** Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no sub-item 1.1, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

**5.2** Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos que a empresa vencedora entregar com a especificação divergente deste Termo de Referência.

**5.3** Deverão ser fornecidos prospectos e catálogos dos equipamentos constando tipo, referência, modelo, fabricante e contendo as características técnicas do mesmo, inclusive ilustrado com fotos, para melhor análise por parte da equipe de apoio técnico. Não serão admitidas fotos meramente ilustrativas como forma de apresentação de catálogos/folders.



## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DISPOSIÇÕES DO EDITAL **(em papel timbrado da empresa licitante)**

(nome da empresa) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins do disposto nos termos da Resolução nº 516 de 29 de novembro de 2011 do Conselho Nacional do SENAI, publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2011, seção 3, pag. 409, que cumpre plena e rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos pelo instrumento convocatório desta **Concorrência nº 001/2018**.

(Local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
(representante legal)



### ANEXO III

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (em papel timbrado da empresa licitante)

(Nome da empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_,  
sediada \_\_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, que até a  
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente  
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal



ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE MENOR**  
**(em papel timbrado da empresa licitante)**

\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por meio de seu representante legal o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos .

(Local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal



## ANEXO VI

**(em papel timbrado da empresa licitante)**

**DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU EMPREGADOS DO SENAI/PE.**

(Nome da empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, que até a presente data **NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU EMPREGADOS DO SENAI/PE**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local,                    de                    de 2018.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal





## Anexo VII

### CONCORRÊNCIA Nº 001/2018

#### **MODELO DE CREDENCIAMENTO** **(em papel timbrado da empresa licitante)**

A empresa ....., CNPJ nº ....., com sede à Rua ....., neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....., expedido pela ....., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à Rua ....., nº ....., a quem confere amplos poderes para junto ao SENAI/PE praticar todos os atos necessários, relativos à **Concorrência nº. 001/2018**, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para negociar preços, interpor e desistir de recursos, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos ou declarações, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em seu nome, dando tudo como bom, firme e valioso.

Local, de de 2018.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

#### PROT O C O L O D E R E C E B I M E N T O



## CONCORRÊNCIA Nº 001/2018

Acusamos o recebimento do edital da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2018**, que nos foi encaminhado nesta data pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/PE para Aquisição de Diversos Equipamentos para a Escola de Ipojuca.

**“Depois de preenchido e assinado este protocolo deverá ser enviado para o email:licitacao.dlc@pe.senai.br, Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime o SENAI-PE da obrigação de qualquer eventual informação deste Processo diretamente à licitante.”**

Recife, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_  
*Assinatura e carimbo da empresa*

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_